

Почитувани специјализанти по инфектологија,

Почнавте специјализација по инфектологија.

Почнете да размислувате како специјализанти по инфектологија.

Запрашајте се:

Што е инфектологијата?

Што изучува?

Што се инфективни заболувања?


Што е тоа што ги прави овие заболувања поразлични од интернистичките, хируршките....?

- етиолошка дијагноза**
- специфичен третман**
- ургентна терапија**
-**

Проф. д-р Кондова Топузовска Ирена



ИНФЕКТОЛОГИЈА



Првите предавања по заразни болести се одржани во 1950 година од проф. д-р А. Игњатовски. Во периодот 1952-1954 г наставата по инфективни болести ја води доц. д-р М. Николиќ, по кога следат доц. д-р Х. Манчев (1955/56), доц. д-р Д. Арсов (1957 г).

Од 1960 год.- на Медицинскиот факултет на Катедрата по Инфектологија е проф. д-р Саве Миронски, по кога следат проф. д-р Илија Трајков, проф. д-р Н. Треневски, проф. д-р Нада Неделковска, проф. д-р Бојана Груневска, проф. д-р Климент Каровски, проф. д-р Љубомир Ивановски, проф. д-р Димитар Димитриев, проф. д-р Звонко Миленковиќ, проф. д-р Виолета Груневска, проф. д-р Ирена Кодова Топузовска, проф. д-р Снежана Стојковска, проф. д-р Миле Босилковски, проф. д-р Крсто Гроздановски и доц. д-р Марија Цветановска.

List of infectious diseases in Humans

There are 215 entries in this list, though some entries such as 'Common cold' include a number of distinct pathogens.

DISEASE	Source of disease
<i>Acinetobacter</i> infections	<i>Acinetobacter baumannii</i>
Actinomycosis	<i>Actinomyces israelii</i> , <i>Actinomyces gerencseriae</i> and <i>Propionibacterium propionicus</i>
African sleeping sickness (African trypanosomiasis)	<i>Trypanosoma brucei</i>
AIDS (Acquired immunodeficiency syndrome)	HIV (Human immunodeficiency virus)
Amebiasis	<i>Entamoeba histolytica</i>
Anaplasmosis	<i>Anaplasma</i> genus
Anthrax	<i>Bacillus anthracis</i>
...	...

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФЕКТИВНИТЕ БОЛЕСТИ

- 1. ЕТИОЛОГИЈА**
- 2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА**
- 3. ПАТОГЕНЕЗА**
- 4. ПАТОАНАТОМИЈА**
- 5. КЛИНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ**
- 6. ИМУНОЛОШКИ АСПЕКТИ**
- 7. ПРИНЦИПИ НА ДИЈАГНОСТИКА И КОМПЛЕМЕНТАРНИ
ИСЛЕДУВАЊА ВО ИНФЕКТИВНАТА ПАТОЛОГИЈА**
- 8. ТЕРАПИЈА**
- 9. ПРОГНОЗА**
- 10. ПРОФИЛАКСА**

Girolamo Fracastoro



СРЕДИНА

МИКРООРГАНИЗМИ

ДОМАЌИН

**ИНФЕКТИВНИ
АГЕНСИ**

**ОДБРАНБЕНИ
МЕХАНИЗМИ**

**Пато-
геност**

**Виру-
ленциј
а**

**РАЗВОЈ НА
ИНФЕКТИВНИТЕ АГЕНСИ**

**ЕРАДИКАЦИЈА НА
ИНФЕКТИВНИТЕ АГЕНСИ**


КОНТАМИНАЦИЈА, ИНФЕКЦИЈА, ИНФЕКТИВНА БОЛЕСТ



Контаминација: контакт на човекот со микроорганизмите од надворешната средина

Инфекција: пробив на инфективните агенси низ некоја од поврвнините на човечкото тело, активно размножување и егзистирање на или во него, заедно со реакцијата на човекот на нивното присуство оштетувањата кои тие ги предизвикуваат

Инфективна болест: збир од клинички и биолошки манифестации кои се резултат на ткивните оштетувања и нарушувања на физиолошките функции на органите, предизвикани од инфективните агенси и реакцијата на макроорганизмот на нив.




Sir Alexander Fleming



Top causes of death due to infectious disease worldwide


Ranking	Cause	Estimated number of deaths (in millions)	Percent of all deaths
3	Lower respiratory infections	3.46	6.1
5	Diarrheal diseases	2.46	4.3
6	HIV/AIDS	1.78	3.1
8	Tuberculosis	1.34	2.4

Source: World health Organization, 2008 updated June 2011



The immune centers of your body are located in the tonsils, thymus, spleen, and bone marrow.

Once upon a time... Life - The lymphatic system



"bad guys"- antigens



response



Phagocytes




Lymphocytes





Lymphocytes





remember

Louis Pasteur



vaccine



quickly defeat



"practice"



[illegible]

Објаснување кон Календарот за имунизација:

¹ BCG вакцина се дава при отпуштање од родилиште. До крајот на првата година детето се вакцинира со BCG вакцина без претходно

туберкулинско тестирање.

² HepB вакцина се дава во првите 24 часа од раѓање како поединечна вакцина.

³ Детето се вакцинира (I и III доза) со шестовалентна вакцина која содржи (DTaP, Hib, HepB и IPV).

⁴ Детето се вакцинира (II доза) и ревакцинира (прва ревакцина) со петовалентна вакцина која содржи (DTaP, Hib и IPV).

⁵ Детето се вакцинира со три дози петовалентна ротавирусна вакцина (RV5). Вакцинацијата започнува најдоцна до 12-неделна возраст.

Растојанието меѓу дозите е од 4-10 недели. Третата доза треба да биде дадена најдоцна до навршени 32 недели од животот.

⁶ Вакцинација со пневмококна вакцина се спроведува најдоцна до 5 години. Бројот на дози зависи од возраста на детето во моментот кога е

отпочната вакцинацијата.

Кај деца на возраст од 2 до 11 месеци се даваат две дози вакцина и една доза ревакцина (бустер).

Кај деца на возраст од 12 до 23 месеци, се даваат две дози на растојание не пократко од 2 месеци, без бустер доза.

Кај деца на возраст од 2 до 5 години се дава една доза вакцина, нема бустер доза.

⁷ Првата доза комбинирана МРП вакцина се дава на деца со навршени 12 месеци од животот, а втората доза (ревакцина) се дава при

започнување на основното образование.

⁸ Втора ревакцинација против дифтерија, тетанус и пертусис се спроведува кај деца со неполни 7 години или со наполнети 7 години со давање

на една доза четиривалентна DTaP-IPV вакцина.

⁹ Трета ревакцинација против дифтерија и тетанус се спроведува кај деца во завршно одделение на основно образование со давање на една

доза тривалентна Td-IPV вакцина.

¹⁰ Четврта ревакцинација против тетанус се спроведува со давање една доза TT вакцина на 18 годишна возраст, односно во завршна година

на средното образование.

¹¹ Со ХПВ вакцина се вакцинираат само девојчиња со наполнети 12 години, со давање на две дози на вакцина, на растојание од 6 месеци.

ОСНОВНИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНФЕКТИВНИТЕ БОЛЕСТИ

- 1. ЕТИОЛОГИЈА**
- 2. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА**
- 3. ПАТОГЕНЕЗА**
- 4. ПАТОАНАТОМИЈА**
- 5. КЛИНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ**
- 6. ИМУНОЛОШКИ АСПЕКТИ**
- 7. ПРИНЦИПИ НА ДИЈАГНОСТИКА И КОМПЛЕМЕНТАРНИ
ИСЛЕДУВАЊА ВО ИНФЕКТИВНАТА ПАТОЛОГИЈА**
- 8. ТЕРАПИЈА**
- 9. ПРОГНОЗА**
- 10. ПРОФИЛАКСА**